

FICHA TÉCNICA TEATRO MUNICIPAL DE BENICÀSSIM

(POTENCIA ELÉCTRICA TOTAL: 147 KW)

SALA :

- ▶ N° de BUTACAS:

Patio de butacas.....	255 butacas
Anfiteatro.....	125 butacas
.....	Total 380 butacas
- ▶ CABINA DE CONTROL: Situada en el centro del Anfiteatro.
- ▶

ESCENARIO: (Ver Plano 1)

- ▶ ACCESOS AL ESCENARIO:
 - Desde Camerinos
 - Desde Patio de butacas.
- ▶ MAQUINARIA ESCÉNICA. (BARRAS):
 - Barras sin electrificar:

Contrapesadas.....	21
--------------------	----
 - Barras electrificadas (18 circuitos regulados por barra):

Mecánica.....	1 -18 circuitos
Contrapesadas.....	2 -18 circuitos
Contrapesadas.....	1-16 circuitos
PUENTE FRONTAL	16 circuitos
- ▶ CÁMARA NEGRA: (Dimensiones)

1 Telón de fondo.....	6 x 11 m.
10 Patas.....	6 x 10 m.
3 Bambalinas.....	2 x 10 m.
1 Bambalina.....	1.5 x 10 m.
1 Bambalinón.....	1.5 x 10 m.
1 Telón americano (carril motorizado).....	5.5 x 9.5 m.
1 Pantalla retroproyección blanca.....	6 x 11m.
- ▶ DIMENSIÓN BOCA ESCENARIO: (Ancho x Alto).....8.90 x 4.50 m.

CAMERINOS:

N° Total de camerinos.....3 (1 colectivos y 2 individuales)

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- 4- Estructuras de calle de 3mts. altura.....
- 24 -PROYECORES PC 1000W
- 24 -PROYECTORES PAR 64 1000W VARIAS N° DE LÁMPARA
- 10 -PANORAMAS ASIMÉTRICOS 1000 W
- 4 -RECORTES ETC 25/50° 575 W
- 6 -RECORTES ROBERT JULIA 1000W

- 1 -RECORTE (CAÑON) 2000W ALÓGENO ROBERT JULTAT 12-43° (CON IRIS)
- 48 -CANALES DE DIMMER (DMX) 2.5KW c.u.
- 1 -MESA DE CONTROL LT HYDRA COMPACT
- 1 -MONITOR TFT DE 15"

SISTEMA DE SONIDO

- 2000W DE P.A. Triple Onda
- 10 -TOMAS MICROFÓNICAS EN ESCENARIO 2 RETORNOS
- 2 -MONITORES EN EL ESCENARIO
- 1 -MESA BEHERINGER (10 CANALES DE MICRO Y 4 ESTÉREOS)
- 1 -MESA YAMAHA 01VCM
- 1 -DOBLE REPRODUCTOR CD -MP3
- 1 -PLETINA

MICRÓFONOS Y ACCESORIOS

- 1 – MICRÓFONO ESTEREOFÓNICO AMS: ST250 (con unidad de control remoto en mesa de control)
- 1 -MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO
- 4 -MICRÓFONOS DE CONDENSADOR CLOCK AUDIO
- 3 – MICRÓFONO HIPERCARDIOIDE AKG: C 580 E1
- 1 – ESTACIÓN INTERCOM + CASCO
- 1 – BASE INTERCOM + CASCO


MEDIDAS PUERTA ACCESO PATIO DE BUTACAS: 1.98 X 1.15 M.

PARA MÁS DETALLES CONTACTAR CON:


JOSÉ ANTONIO PORTILLO VESGA (Programador) teatre@benicassim.org
JAVI PRIETO (Técnico y encargado de sala) tecnicoteatro@benicassim.org
 Movil: 695491022


Telf. Ayuntamiento: 964/300962
 Fax: 964/302605
 Telf. Teatro: 964/303169


Patio de butacas / Pati de butaques



Anfiteatro / Amfiteatre







CARA INFERIOR
POLEAS

0.75

PASO DE SERVICIO

4.05

10.53

6.75

CAMERINOS

ESCENARIOS

4.30

4.96

7ª

B

6ª

A

